

MODULO ARBO  
SANITA 5

27 SET. 1995

Ministero della Sanità  
D.G. I.A.N. DIV III

1. - 703 / 33.66 / 5841

Risposta al. foglio del

1.

Federlegno- Arredo  
Viale Sarca 183  
20126 M I L A N O  
Fax n. 0266145294

**OGGETTO:**

Quesito in ordine alla utilizzazione di ceppi e taglieri di legno in macellerie, spacci di vendita delle carni, cucine e ristoranti.

Si fa riferimento al quesito concernente l'oggetto. Al riguardo lo scrivente ha provveduto ad acquisire il parere dell'Istituto Superiore di sanità che si riporta:

"L'utilizzazione del legno presso gli stabilimenti di sezionamento e di disosso e presso i macelli è espressamente vietata dalla legislazione CEE, recepita anche in Italia (DL 286 del 18/04/94), ravvisando nel legno un rischio costituito dai taglieri, come per tutti gli utensili, è quello della contaminazione crociata, cioè del trasferimento di germi patogeni dagli alimenti alle superfici e viceversa. È fondamentale quindi la possibilità di pulizia e sanificazione delle superfici stesse, come è anche richiesto dalla legislazione vigente.

L'utilizzo dei taglieri in legno come di quelli costituiti da altri materiali è subordinato quindi comunque ad una loro accurata sanificazione dopo l'uso, attraverso idonee operazioni di pulizia quali quelle illustrate nella documentazione allegata. A tali condizioni è possibile prevedere un loro utilizzo limitatamente agli esercizi commerciali e ai privati ove, tra l'altro, sono sottoposti a sollecitazioni di utensili che, rispetto a quelli utilizzati presso i macelli e gli stabilimenti di lavorazioni carni, provocano nel legno lesioni meno profonde e più facilmente livellabili."

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE III