

**TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1**  
**GN 1/1 REFRIGERATED COUNTERS**  
**TABLES RÉFRIGÉRÉES GN 1/1**  
**GN 1/1 KÜHLTISCHE**



#### TAVOLI REFRIGERATI - LINEA EKO

La produzione TECNODOM, con le sue linee EKO e MID, si propone al grande mercato della refrigerazione professionale. Tutti i suoi prodotti sono studiati e realizzati per garantire nel tempo, prestazioni costanti e di qualità in ogni ambiente di lavoro, e soddisfare tutti gli standard richiesti dal mercato. La qualità unita sempre al giusto prezzo sono il punto centrale del nostro pensiero. Con la sua vasta gamma di tavoli refrigerati, Tecnodom è in grado di proporre soluzioni per organizzare in modo razionale sia l'ambiente di lavoro che la conservazione dei differenti prodotti, mantenendone intatte le caratteristiche.

La gamma **EKO** è composta da tavoli Gastronorm TN, con porte o cassetti, con piani in acciaio inox con o senza alzatina, con piani in granito, da allestimenti con gruppo frigorifero a destra o sinistra. Su richiesta tutti i modelli sono disponibili con la dislocazione a distanza del gruppo refrigerante.

#### REFRIGERATED COUNTERS - EKO LINE

The TECNODOM production, with her EKO & MID line, is proposed on the big professional refrigeration market. All products are studied and realized to guarantee in the time, constant, high and well performance of quality for any ambient of work, to satisfy all the standard requested on the market. The good report between the quality and the prices are the first important point of our strategy. With her large range of cooling counters, Tecnodom is able to propose the best's solutions to organise in rational way both of the work ambient and the right cold storage of different products, preserving their good quality.

The **EKO** range is composed of Gastronorm counters TN, with doors or drawers, with inox working top with or without rear riser, with granite working top. We offer equipments with unit in the right or left side. On request all the models are available with distant dislocation of the cooling unit.

#### TAVOLI REFRIGERATI - LIGNE EKO

La production TECNODOM, avec ses lignes EKO et MID, se propose sur le grand marché de la réfrigération professionnelle. Tous ses produits sont étudiés et réalisés pour garantir dans le temps, des prestations constantes et de la qualité dans chaque ambiance de travail, et satisfaire tous les standards du marché. La qualité unie au juste prix est les points principaux de nos stratégies. Avec sa vaste gamme de tables réfrigérées, Tecnodom est capable de proposer des solutions pour mieux organiser de façon rationnelle l'ambiance du travail et aussi la conservation des différents produits, en maintenant leur qualité intacte.

La gamme **EKO** est composée de meubles Gastronorm TN, avec porte ou tiroirs, avec plan de travail en acier inox avec ou sans dossier, avec plan de travail en granite, accessoires, avec groupe frigorifique à droite ou à gauche. Sur commande tous ces modèles sont disponibles prévus à l'installation du groupe frigorifique à distance.

#### KÜHLTISCH - EKO LINIE

Das TECNODOM Produktion, stellt sich auf den professionell Kühlung Markt mit Ihre Linien EKO und MID. Alle Ihre Produkten sind studiert und verwirklicht worden um ein lang dauern und gute Qualität Leistungen zu garantieren in jede arbeit Umgebung, unsere Strategie baut sich auf eine gute Beziehung zwischen Qualität und preis. Mit Ihre breite Serie von Kühltsch, Tecnodom bietet Lösungen und organisiert in rational weise jede arbeit Raume und mit ein gute Konservation vom verschiedenen Produkten.

Die Serie **EKO** besteht aus Kühltsch Gastronorm TN, mit Türen oder Schublade, arbeitplatte in inox stahl mit oder ohne hintere Aufsatz, graniten arbeit platte, Zubehör, Kühlung Aggregat auf recht oder linke Seite. auf anfrage alle diese Modelle lieferbar für Anschluss an zentral Kühlung.



#### LINEA EKO

MODELLO - MODEL - MODELE - MODELL	
DIMENSIONI - DIMENSION	mm
DIMENSIONS - ABMESSUNGEN	
PORTE - DOORS - PORTES - TUREN	I
GRUPPO - UNIT - GROUPE - AGGREGAT	
CAPACITA' - CAPACITY	°C
CAPACITE - KAPAZITAT	
TEMPERATURA - TEMPERATURE	GAS
TEMPERATURE - TEMPERATUR	
GAS REFRIGERANTE - COOLING GAS	°C / RH
GAZ REFRIGERANT - KÜHLGAS	
COLLAUDO - TEST DETAILS	W
DETAILS D'ESSAI - PRUFUNGSERGEBNISSE	
ASSORBIMENTO - POWER INPUT	V-A-Hz
PUISSANCE ABSORBEE - LEISTUNGSBEDARF	
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY	V-A-Hz
ALIMENTATION - VERSORGUNG	



TAVOLI GN 1/1 - TN

TF02 EKO GN	TF03 EKO GN	TF04 EKO GN	TF02 EKO GN SG	TF03 EKO GN SG	TF04 EKO GN SG
1420 x 700 850/900 h	1870 x 700 850/900 h	2320 x 700 850/900 h	1200 x 700 850/900 h	1650 x 700 850/900 h	2100 x 700 850/900 h
2	3	4	2	3	4
TN	TN	TN	-	-	-
320	475	630	320	475	630
-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8
R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
+43 / 65%	+43 / 65%	+43 / 65%	+43 / 65%	+43 / 65%	+43 / 65%
495	495	495	45	45	45
230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60	230-1-50/60

# TECNODOM

## TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 - TN

Interno ed esterno in acciaio inossidabile AISI 304, con esclusione del fondo esterno. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Angoli interni arrotondati. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Piedi in acciaio inox regolabili in altezza. Refrigerazione ventilata. Gruppo tropicalizzato di serie funzionante con gas R404A. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici.

**Dotazione di serie:** 1 Griglia Rilsan GN 1/1 e 2 Guide inox ad "L" per porta.

**Optional:** ruote, serratura con chiave, piano forato inox GN 1/1, piano in granito, piano con alzatine, senza piano, sottopiano isolato, cassetti refrigerati e cassetto neutro.

## GN 1/1 REFRIGERATED COUNTERS - TN

Inside and outside in stainless steel AISI 304, except for the external bottom. Insulation in CFC-free polyurethane high pressure injected. Inner rounded corners. Self-closing Doors with magnetic gaskets. Electronic frontal control panel with probe NTC. Adjustable stainless steel feet. Ventilated refrigeration. Condensing unit with refrigerating fluid R404A. Standard tropicalized unit. Automatic defrosting and condense water evaporation.

**Standard fittings:** 1 Rilsan shelve GN 1/1 e 2 S/S runners "L" for each door.

**Options:** castors, doors with lock, perfored plan s/s GN 1/1, granite work top, working top with rear riser, insulation under top, refrigerated drawers and neutral drawer.

## TABLES RÉFRIGÉRÉES GN 1/1 - TN

Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304, sauf le fond extérieur. Isolation en polyuréthane sans CFC, injecté à haute pression. Angles intérieurs arrondis. Portes avec fermeture automatique et avec joints magnétiques. Tableau de commande électronique frontal avec sonde NTC. Pieds en acier réglables. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard avec gaz R404A. Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques.

**Accessoires standard:** 1 clayette Rilsan GN 1/1 e 2 glissières inox à "L" par porte.

**Option:** roulettes, serrure à clé, plan perforé inox GN 1/1, plan de travail en granit, table de travail avec dossier, sous plan d'isolation, tiroirs réfrigérés et tiroir neutre.

## GN 1/1 KÜHLTISCHE - TN

Innen und außen aus Edelstahl AISI 304, außer den externen Boden. Isolierung mit FCKW-freien, Hochdruckgespritztem Polyurethan. Abgerundete Innenecken. Automatisch schliessen Türen mit magnetischen Dichtungen. Elektronisches Steuerpaneel mit Temperaturfühler NTC. Höhenverstellbare Füße aus rostfreiem Stahl. Umluftkühlung. Serienmäßig tropikalisiertes Aggregat mit R404A. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

**Standardausstattung:** 1 Plastinfizierter Tragrost Rilsan GN 1/1 pro Tür + 2 schienen „L“ für jede Tür.

**Zubehör:** Rollen, Türschloss, Edestahl gelokte platte GN 1/1, Granit arbeitsplatte, arbeitsplatte mit hintere aufsatz, isolierung unter plan, gekühlte schubladen und neutrale schublade.

Tecnodom Srl si riserva il diritto di modificare modelli e caratteristiche senza preavviso. Tutti i dati sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il Costruttore.

We reserve the right to make changes either in the models or in the specifications without prior notice. All specifications are given purely as an indication and they don't engage the manufacturer.

Le producteur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications utiles sur le composants et les modèles sans préavis. Toutes les caractéristiques sont fournies à titre indicatif et n'engagent le fabriquant en aucun cas.

Der hersteller behatet sich das recht jeder zeit die modells und zubehoer modifizieren zu koennen ohne voranmeldungen. Alle datungen sind nur als anzeiger title und nicht definitive, der hersteller ist in kein fall angeheuret.

## TECNODOM SRL

Via Einstein 24/26 Cadoneghe (PD) Italy

Tel +39 049 8874215

Fax +39 049 8870507

E-mail: tecnodom@hotmail.com